



EHS^{care}

KDH160447-2

检测报告

TEST REPORT

检测类别: 委托检测

项目名称: 废水、废气检测

委托单位: 苏州市新旗再生资源回收有限公司



江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

二零一六年三月二十五日



声 明

一、本报告加盖本公司检测专用章后生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期不提出，视为认可检测报告。

四、未经书面批准，不得部分/全部复制本报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 姑苏区 盘胥路 859 号 A-1

邮政编码：215002

电 话：0512-65733679

传 真：0512-65731555

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告




委托单位	苏州市新旗再生资源回收有限公司		
通讯地址	苏州市吴中区木渎镇宝带西路 3417 号		
联系人	张工	联系电话	0512-66381519
采样负责人	金峰涛	采样日期	2016-03-15
样品状态	液态、滤膜	分析日期	2016-03-16~2016-03-17
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测内容	1、废水：pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 2、无组织废气：颗粒物		
检测依据	1、废水 pH：便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补）国家环境保护总局 2002 年 化学需氧量：《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（GB 11914-1989） 悬浮物：《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989） 氨氮：《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） 总磷：《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989） 2、无组织废气 颗粒物：《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995）		
结论	此次检测： 1、总排口（半年度）废水中 pH、化学需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4（三级）标准限值要求，氨氮浓度符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1（B 级）标准限值要求，总磷浓度不符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1（B 级）标准限值要求。 2、苏州市新旗再生资源回收有限公司厂周界外检测点颗粒物最高浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求。		
编制：			
审核：			
签发：		职务：	
		签发日期	2016 年 3 月 17 日

表 1 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目	单位	检测值	排放限值
总排口 (半年度)	微黄、异味、 浑	11:10	pH	无量纲	7.16	6-9
			化学需氧量	mg/L	325	500
			悬浮物	mg/L	165	400
			氨氮	mg/L	28.9	45
			总磷	mg/L	30.2	8
采样人员	金峰涛、孙延昭					
检测仪器	pH310 便携式酸度计（X-029-02）、DHG-9053BS-III电热恒温鼓风干燥箱（F-019-03）、AUY220 万分之一天平（F-013-06）、TU-1810 紫外可见分光光度计（F-001-03）、滴定管（D-50-001）、SYQ-DSX-280A 不锈钢手提式压力器（F-017-01）					
备注	/					

表 2 无组织废气检测结果

检测项目	采样地点	检测结果 (单位: mg/m ³)		标准限值 (单位: mg/m ³)
		10:00~11:00	最大值	
颗粒物	厂周界外东南侧 (1#)	0.17	0.27	1.0
	厂周界外北侧 (2#)	0.22		
	厂周界外西北侧 (3#)	0.27		
	厂周界外西侧 (4#)	0.24		
气象参数	温度(°C)	11.3	/	/
	大气压(kPa)	102.6	/	/
	湿度 (%)	53	/	/
	风速 (m/s)	2.3	/	/
	风向	东南	/	/
采样人员	金峰涛、孙延昭			
检测仪器	TH-150C 智能中流量总悬浮微粒采样器 (4013、4019、4014、4015)、LHP(LWP)型系列恒温恒湿培养箱 (X-001-01)、AUY220 万分之一天平 (F-013-06)、Kestrel 4500 便携式风速气象测定仪 (X-054-04)			
备注	/			



***** 报告结束 *****

