


江苏省固体（危险）废物 跨省市转移实施方案

产生单位：昱鑫科技（苏州）有限公司（公章）



法人代表签字：



声明：本方案内容属实。本人对其内容的真实性负责，并承担由于内容不实而引起的一切后果。

填写说明：

本方案适用于江苏省内、跨省转移固体废物的单位。共分五部分，依次为基本信息表、拟转移废物基本情况、废物包装运输情况、废物贮存、处理处置情况及附件。转移 01-49 类废物应同时执行国家危险废物转移联单。

本方案一式四份，省级环保部门、产生地、接受地环保部门及申请单位各留一份存档。

填写要求如下：

一、基本信息表

1、废物名称：拟转移废物的具体名称(按国家固体废物排污申报中，固体废物名称及类别编号对应表填写)

2、类别编号：拟转移废物的类别编号(按国家固体废物排污申报中，固体废物名称及类别编号对应表填写)

3、处理处置方式：在所列相应理由后方框内打勾

二、拟转移废物基本情况

1、废物产生情况

(1) 产品及原辅材料情况：产品及原辅材料的名称、主要成分化学名及产(耗)量

(2) 产品生产工艺情况：致使废物产生的相关产品生产工艺的文字描述及工艺流程示意图(以方框图形式表示)

2、废物组分、特性

(1) 产生工序：废物产生的具体工序，名称应与工艺流程示意图中相一致

(2) 主要组分：废物中主要组分的名称，属危险废物的，填写主要有害组分名称

(3) 相应比例：废物中主要组分所占比例

(4) 危害特性：废物的危害特性

(5) 形态：废物的形态(固、半固、粉末、颗粒等)

三、废物包装、运输情况

1、废物包装情况：拟采用的包装物(容器)的名称、材质及规格(容积)

2、废物运输情况

(1) 运输工具名称：拟采用的运输工具名称，如厢式运输车、槽罐车等

(2) 运输方式：在所列相应理由后方框内打勾

(3) 运输路线：包括废物自移出单位至废物接受单位的运输路线，以道路运输为例，需说明途径主要公路及县(市、区)的名称

3、废物装卸、运输过程中风险防范及事故应急处置方案

(1) 环境风险防范技术管理措施：如运输过程中的加固、防渗漏、防扬散或抛洒等

(2) 事故应急处置方案：包括事故应急联系方式

四、废物贮存、处理处置情况

1、接受单位基本情况：废物接受单位名称、成立时间、地理位置、建设规模(能力、占地面积)及经营业务范围

2、废物处理处置情况：废物处理处置工艺技术的文字说明、工艺技术路线(以方框示意图表示)及相关处理处置设施列表(设施名称、能力)

五、附件

1、各类执照、证书或协议复印件（主要信息模糊不清的，不予受理）

- （1）废物产生、运输及接受等单位的营业执照（正本）
- （2）运输单位的运输经营许可证（正本）
- （3）拟接受废物属危险废物的，需提供接受单位危险废物经营许可证（正本）
- （4）废物移出单位、运输单位及接受单位之间有关拟转移废物的委托处理处置及运输

合同或协议

2、照片（胶卷或数码照片冲洗或打印件，复印件不予受理）

- （1）拟转移废物照片（每种废物各一张）
- （2）包装物（容器）的照片（每种各一张）
- （3）运输工具（车、船）照片（若拟转移废物采用多种不同运输工具的，则每种各一

张）

第一部分：基本信息表

废物产生者	单位名称：（公章）昱鑫科技(苏州)有限公司										
	单位地址：苏州市吴中区经济开发区郭巷街道徐浜路 689 号								邮政编码：215000		
	联系人：姜阳								联系电话：13390501193		
	组织机构代码：	7	8	9	9	4	9	1	7	-	5
废物运输者	单位名称：衢州市福中物流有限公司										
	单位地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心 2 区 1 幢 3 层 36 号								邮政编码：324014		
	联系人：江红飞								联系电话：15157029278		
	组织机构代码：	5	9	7	2	2	2	2	9	-	7
	运输经营许可证名称：道路运输经营许可证								编号：330801996598		
废物接受者	单位名称：大冶市英达思环保科技有限公司										
	单位地址：湖北省黄石大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱 89 号								邮政编码：435124		
	联系人：陈祖送								联系电话：18671635888		
	组织机构代码：	7	6	4	1	1	0	2	6	-	9
	危险废物经营许可证编号：S42-02-81-0003										
拟转移废物情况	废物名称：含铜污泥					类别编号：336-058-17					
	转移数量（吨）：1000					拟转移时间：23 年 7 月 1 日					
	处理处置方式	贮存 ☐ 处理（含综合利用） ☒ 处置 ☐									

	转移起止地	省（自治区、直辖市） <u>苏州</u> 市 <u>吴中</u> 县（市、区）至 省（自治区、直辖市） <u>黄石</u> 市 <u>大冶</u> 县（市、区）
--	-------	---

第二部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况					
废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模） 企业投产时间 2006 年 12 月 31 日； 主要经营范围:设计、开发、生产各类高密度印刷线路板及多层线路板,销售公司自产产品。 规模:印刷线路板年生产量 200 万平方米					
产品及原辅材料情况					
产品情况			原辅材料用（耗）情况		
产品名称	主要成分化学名	年产量	原、辅材料名称	主要成分化学名	单位产品年用（耗）量
PCB 线路板	Cu、玻璃纤维布、环氧树脂	200 万平方米	油墨	环氧树脂、硫酸钡、二乙二醇醚醋酸酯、滑石粉等	40 t/a
			干膜	亚克力高分子、光固化单体、光起始剂	5.5 t/a
			铜箔	铜、铬、镍、铅、锌	12 t/a
			半固化片（PP）	电子级纤维布、环氧树脂	110 t/a
			基板	电子级纤维布、环氧树脂、铜箔	250 t/a

产品生产工艺情况

生产工艺文字描述如下：

开料将大张基板裁切成指定尺寸供内层使用；内层将基板 A 面均匀涂上一层油墨，实现影像转移后，再剥脱表面油墨；内检对内层所得板子进行检验并修理；压合将板与 PP 粘在一起并压合成所需之多层板；钻孔用钻针在作业板上钻出要求大小的零件孔和螺丝孔；一铜将钻孔后的 PCB 板非金属孔壁镀铜；外层在基板材面上覆盖一层感光膜，并将图像显现在板面；二铜以电镀方式增加铜层厚度，并剥除抗镀干膜；中检对电镀所得板子进行检验并修理；防焊在板上涂上一层油墨并将其固化；文字通过刮刀在网版上挤压滑动，在版面上形成印刷图文；成型过程中，成型机按照程序指令作业，捞出符合成型机构图所规定尺寸的 SPNL 板；电测将待测 PCB 板通过定位 PIN 放于治具的上下模中，检查 PCB 板线路的连通性；中检通过对生产办进行图形扫描，产生系统图像与 CAM 资料图形进行对比，找出板面缺点，再利用找点击点进行找点。|

生产工艺流程图：




表 2 废物组分、特性					
废物名称	产生工序（工序名称应与上述工艺流程图中相一致）	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态（固、半固、粉末、颗粒等）
含铜污泥	Cu	铜含量	7.529%	腐蚀性	固态
		水分	50.31%		

第三部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况				
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积
1	含铜污泥	吨袋	塑料	1m³

表 2 废物运输情况	
运输工具名称： 1. 重型普通半挂车 2. 重型普通半挂车 3. 重型半挂牵引车 4. 重型半挂牵引车 5. 重型半挂牵引车 6. 重型栏板半挂车	
运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐	
运输路线： 昱鑫科技（苏州）有限公司-沪常高速-常台高速-沪渝高速-蕲嘉高速-X002-民生路-大冶市英达思环保科技有限公司 途径：苏州市-湖州市-宣城市-安庆市-黄石市	

表 3 废物装卸、运输过程中风险防范及事故应急处置方案
环境风险防范技术管理措施: 1)、危险货物的运输必须具备确保安全的运输设备和装卸设备,具有熟悉危险货物性能的营运管理人员和驾驶员,以保证危险货物运输安全。 2)、从事危险货物运输的驾驶员必须是认真负责、技术熟练,懂得危险货物运输的相关知识专业驾驶员。非专业驾驶员不准运输危险货的。危险货物运输对车辆也有一定的要求。 3)、货厢应是木质底板、周围栏板必须牢固、车厢必须保持清理干净,车上不得有残留物。 4)、机动车排气管必须有隔热和熄火花装置,电路系统应有便于切断电源的装置。 5)、根据所装危险货物的性质配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。 安全防护设备:消防器材、麻绳、修理工具一套、警告标志、摇棍、三角木等。
事故应急处置方案(应包括事故应急联系方式): 1)、运输过程中当发生翻车、撞击等意外事故发生时,不论何种情况,现场押运员、驾驶人员应立即采取相应措施进行救援,防止事故扩大、恶化;并及时向处置中心报警,处置中心根据描述状况,如有需求通知相关部门((如当地公安、交警、环保部门等)处理。 2)、立即请求公安交警或自己在受污染区域设立隔离区,禁止其他车辆和行人通过,避免污染物扩散和对行人造成伤害。 3)、现场人员因对溢出、散落的危险废物用铲、桶、挡板等迅速收集,清理。 4)、如果清理人员的身体不慎受到伤害,应及时采取措施处理,并到医院接受救治。 5)、清理人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。 6)、对发生的事故采取以上措施的同时,必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。 应急设备:防爆手电筒、千斤顶、钢丝绳绳等。 7)、运输方事故应急联系方式: 江红飞 15157029278

第四部分 废物贮存、处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：大冶市英达思环保科技有限公司	
成立时间：2004 年 7 月 14 日	经营场所地址：湖北省黄石大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱 89 号

建设规模：

行政区划：湖北省黄石市大冶市

注册资本：500 万(元)

总占地面积：30666.36m²，详情如下：

一、仓库面积：

1#贮存库：32.5m×66.8m=2171m²

2#贮存库：91m×26.6m=2420.6m²

3#贮存库：18.8m×55.2m=1037.76m²

产品库：14.8m×43m=636.4m²

合计：6265.76m²

二、生产车间面积：

1、烧结车间：13.6m×42.5m=578m²

2、配料制团车间：61m×25m=1525m²

3、熔炼车间：13m×48m=624m²

4、原辅料车间：53.5m×31.6m=1690.6m²

16m×31m=496m²

5、维修车间：12m×6.5m=78m² 15m×7.8m=117m²

6、HW49（900-045-49）综合利用车间：1788m²

总计：6896.6m²

三、办公楼面积：24.5m×8m×2 层=392m² 14m×8m=112m²

合计：504m²

四、职工宿舍楼面积：24.5m×8m×3 层=588m²

五、绿化面积：4874m²

六、其他建筑面积：1554m²

七、露天硬化面积 9984m²

经营业务范围:

危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属矿石销售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

危废核准经营总规模 54800 吨/年

HW17 (336-054-17/336-055-14)4800 吨/年,
HW17 (336-058-17、336-062-17) 6000 吨/年,
HW17 (336-063-17、336-064-17、336-066-17) 4000 吨/年,
HW22 (398-051-22、398-005-22) 19000 吨/年,
HW22 (304-001-22)200 吨/年,
HW46 (261-087-46、384-005-46、900-037-46)1000 吨/年,

HW48 (091-001-48) , 200 吨/年,
HW48 (321-023-48) 2000 吨/年,
HW48 (321-002-48、321-027-48) 5000 吨/年。

表 2 废物处理处置情况

处理处置工艺技术（文字说明）：

取危险废物最常见可行成熟的制团烧结和熔融法。制团的目的是将容易扬尘的粉状污泥加入适量比例的粘合剂通过高压碾压成规格一致的团块,降低扬尘,增加熔炼时的透气性,便于熔炼降低能耗和成本。烧结法主要是减少危险废物数量,改变危废的化学分子结构,使其特性有毒有害变为稳定无毒无害的固体块状物质。熔融法主要是熔炼提取危险废物中有毒的重金属。其工艺过程为:将表面处理废物,含铜污泥,含镍废物,有色金属冶炼废物与石灰石、石英石、氯化铁矿石及脱硫石灰等辅料按适当比例混合配成进炉原料,各配料按比例调配完成后用机械搅拌均匀送入給料仓,再通过皮带运输机输送到全封闭自动履带式烧结机中烧结成块,烧结时的燃料主要由生物质燃料和焦炭粉组成。烧结时湿度控制在 800-1000 度之间,在此温度区间既有物理反应也有化学反应,有毒有害的有机物都在此温度条件下得到燃烧产生 CO₂ 和水,重金属离子会在此温度下氧化,生成铜、镍等重金属氯化物,还有一部分物质达到熔点,由固态转化为液态,这些熔化的液体将渗透整个烧结物料,将烧结物料粘连在一起产生烧结块,烧结块的性质较稳定,不溶于水,不挥发。如果烧结块无重金属,可以进一步固化制砖。如果含有重金属则作为原料通过密闭式鼓风熔炼炉熔炼提取烧结块中的重金属铜、镍等。鼓风炉的熔炼温度可达到 1800-2000 度。在此温度条件下,重金属化合物中的重金属离子会被炉中的 CO

或 S 还原生成粗铜、冰铜、冰镍及铜镍合金。剩下的炉渣的主要成份为硅酸铁,通过水淬后形成水淬渣,销往水泥厂制造水泥。废水收集沉淀后重复使用。烧结烟气通过除尘,重力除尘,脉冲布袋除尘后经过喷淋烟道,脱硫塔脱硫,再进入除味塔去味脱硝。已达标的烟气最后通过电除雾器去除电熔胶和水蒸气后通过在线连续监测设施监测后,由 96 米高烟囱达标排放到高空。熔炼烟气先通过重力除尘,U 型管散热后进入电脉冲除尘器除尘,除尘后的烟气通过脱硫塔脱硫后汇入主烟道通过在线连续监测设施监测后由 96 米高烟囱达标排放到高空。

废弃物交易合作协议

甲方：昱鑫科技（苏州）有限公司

法定代表人:陈建民

地址：苏州市吴中综合保税區郭巷街道徐浜路 689 号

乙方：大冶市英达思环保科技有限公司

法定代表人：朱教亮

地址：湖北省黄石大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱 89 号

合同编号：20230515001

一、甲方系一家从事电子产品的生产企业。甲方在生产过程中会产生各种覆铜板边角料和成品不良品等废弃物(下称残次品)；含铜污泥、含铜废液/渣和废容器及覆铜废边角料由甲方通过苏州海关加贸废料交易平台标售给拥有环保资质的企业，残次品根据海关法的规定必须出售给具有环保资质的企业作退运作业，以平衡甲方的海关合同。

二、经甲乙双方协商，甲方同意由乙方作业残次品的退运业务/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器，运输及报关费用由乙方负责。

三、甲、乙双方交接时，必须认真填写《危险废物转移联单》各项内容，乙方有作为合同双方核对残次品/覆铜废边角料及含铜废液/渣和废容器等种类、数量以及收费的凭证。且乙方必须按合同将残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器合法回收利用，如有任何违法事件和甲方无关。

四、甲乙双方本着自愿公平之原则，就残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器的交易事宜共同达成如下协议，以资信守：

(一)、残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器价格结算：

1、甲方开具增值税发票给乙方，税金由乙方承担。

2、计价方式：

残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器货款的计算方式为

(2)。增值税费用均由乙方承担

(1) 实际协议单价*过磅报关重量 +增值税(税率:以海关核算出具的增值税发票金额为主);

(2) 污泥 (含铜 336-058-17) 计价方式 出售前 15 天之长江有色网铜(锡)均价*含量*折率 (见附件报价单) * 重量 (1000,000KG, 依实际甲方过磅重量为准) +增值税(税率:以昱鑫核算出具的增值税发票金额为主);

(3) 合约单价*出售前 15 天之上海有色网铜均价/RMB50,000*出售总重量+增值税(税率:以昱鑫核算出具的增值税发票金额为主);

(4) 合约单价*出售前 15 天之上海有色网铝均价/RMB14,000*出售总重量+增值税(税率:以昱鑫核算出具的增值税发票金额为主);

乙方需在甲方出货前预付全部货款，货款以甲方邮件告知乙方的金额为准，乙方不得有异议，否则甲方有权按第 3.1 条向乙方求偿，并要求乙方承担所有损失。

3、如计价方式涉及含量部分，以有资质检测机构第三方测量数据为准，其中含铜污泥、含铜废液/含锡废液等在出货当天取样，取样方式如附件内容。

4、最终货款金额以出货完成后的过磅报关重量、检测报告中的含量等综合确定，多退少补。

(二)、付款方式:

- 1、乙方签订合同同时支付伍万（人民币）元保证金，出货前支付全部货款。
- 2、如本协议履行期间，乙方有任何违约行为，甲方有权没收该履约保证金伍万元，履约保证金一经没收，乙方应当在3日内再次提供新的同等金额的履约保证金，乙方未提供的，甲方有权终止本协议，且乙方应向甲方赔偿伍万元。双方交易完毕，且乙方不存在没收履约保证金情形的，履约保证金可从该交易之应付款项中抵扣或退还乙方。

(三)、乙方违约责任及义务:

- 1、乙方应于合约收到后3日内将合约用印并回传甲方，不得有任何拖延情况(包含但不限于合约、货物等)，如因乙方原因造成甲方出货延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的千分之三作为赔偿金，逾期超过十日，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付延误所造成的所有损失。
- 2、乙方应严格遵循甲方的作业流程制度，并按国家法律法规出售残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器，如有违反，甲方有权解除本协议。
- 3、乙方在装车出售前向甲方提供实际得标总量所需之太空包或包装物，若乙方不能提供或未达实际总量，乙方同意向甲方支付太空包或包装物等相关费用，乙方未提供或未支付则不得将甲方的废料盛装物品带出厂。
- 4、乙方不得有贿赂甲方员工，谋取不正当利益之情形，否则甲方有权没收履约保证金并赔偿甲方该合同总货款的30%作为违约金。

- 5、乙方不得自行或勾结甲方员工以盗窃、侵占等非法手段获取甲方财产，一经发现，乙方应按盗窃或侵占金额的 100 倍以上向甲方赔偿，同时甲方有权没收履约保证金；乙方也不得对甲方员工进行恐吓、辱骂、威胁，否则甲方有权没收履约保证金，并解除本协议。
- 6、乙方看样品或取样时与甲方采购部门提前预约，残次品由品保 MRB 单位陪同取样。覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器由环安课陪同乙方确认取样及出售安排(乙方需自带取样器具)。
- 7、乙方在处理残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器过程中，应保持公共环境卫生整洁，如有违反，每次向甲方赔偿人民币 1000 元，同时甲方有权没收履约保证金。
- 8、出货前根据甲方品保课 MRB 提供的实际货物数量配车及报关动作，取货时按照签约前废料存放区域依次提取。
- 9、乙方借用甲方物品需做登记，结束归还。甲方不借用厂内动力叉车,惟乙方使用动力叉车需出示叉车驾驶证。如因乙方违规操作或操作不当造成人员人身、财产等损失的，由乙方自行处理和赔偿，与甲方无关。
- 10、乙方当天出货必须在下午 16:15 之前完成所有出关动作，在 15:00 之前装车完毕。如违规造成损失自负。
- 11、乙方在搬运或运输过程中应保持公共环境卫生整洁,如因乙方因素造成环境污染，应立即启动应急预案並通知甲方及环保部门实施应急处置，并承担相应法律责任。
- 12、放行之前整理货物原存放区域及走道和电梯卫生，无违规给予放行。

13、甲方有关部门全力配合厂商取货流程，如有意见应向相应部门主管沟通解决。

14、乙方如有违反本条 1-7 款的或其他造成甲方损害之情况，甲方有权没收保证金及单方终止本协议，并在本公司列入黑名单处理，所造成损失由乙方自负。

15、乙方在合同有效期内，乙方应拥有环保资质和设施，并保证所持有许可证、营业执照等相关证件合法有效，转移危险废弃物时，运输车辆和驾驶人员均由乙方负责，且运输车辆需持有效的道路危险货物运输许可证、驾驶人员需持有效的危险货物运输从业资格证。

16、乙方自备运输车辆和装卸人员，按双方商议的计划到甲方工厂装运货品，保证不影响甲方正常生产、经营活动，如有给甲方带来储存困扰则给予相应惩罚（第一次罚款 500 元，第二次罚款 1000 元，以此翻倍金额罚款（同一个标单）。

17、乙方收运车辆以及司机与装卸员工，应当在甲方厂区内文明作业，作业完毕后将其作业范围清理干净，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

18、残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器和环保转移单一致。乙方残次品退运数量及地址必须与环保危废系统转移申报数量及地址一致，禁止将残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器至其他地方，此违法行为一旦发生与甲方无关，若因乙方违法行为造成甲方遭受行政处罚，乙方承担所有赔偿责任。

(四)、合同解除：

若乙方残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、含铜废液/渣和废容器转移申请未获相关审批机构许可或乙方不具备处理残次品/覆铜废边角料及含铜污泥、

含铜废液/渣和废容器的资质，甲方有权单方通知乙方解除本合同，且不承担任何违约责任。

(五)、其他:

- 1、本协议自双方签字盖章之日起生效；本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。
- 2、本协议中未尽事宜由双方协商解决，必要时可另行签订补充协定，协商不能解决的，双方同意向苏州吴中区人民法院提起诉讼。

本协议有效期自 2023 年 06 月 01 日起至 2024 年 05 月 31 日止，年转移量 1000,000KG，逾期如仍未获得环保局审批，或乙方仍未拉完废弃物的，则甲方有权终止履行本协议。

甲方：昱鑫科技（苏州）有限公司

代表：(00) 0000

负责人：

联系电话：

日期：2023/05/26

乙方：大冶市英达思环保科技有限公司

代表：

负责人：朱教亮

联系电话：

日期：2023/05/26



报 价 单

品名	铜均价(元/吨)	结算公式	铜含量/不限 (含税)
含铜污泥 336-058-17 回收费	30000<铜≤40000	出货前15天之 上海有色金属 网铜均价*铜 含量*折率	40%
	40000<铜≤50000		45%
	50000<铜≤60000		51%
	60000<铜≤70000		54%
	70000<铜≤80000		56%
	80000<铜		60%

处置单位： 大冶市英达思环保科技有限公司

2023/5/26

接收方



统一社会信用代码

911202817641102697



名 称 双喜环保科技有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 朱教亮

经营范围

许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：废旧有色、金属冶炼；金属材料销售；金属矿石销售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本 伍佰万圆整

成立日期 2004年07月14日

营业期限 长期

住 所 大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱89号



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可信息。

登记机关

2022年10月31日





危险废物

经营许可证

编号: S42-02-81-0003

发证机关: 湖北省生态环境厅

发证日期: 2023年8月23日



法人名称: 大冶市英达思环保科技有限公司

法定代表人: 朱教亮

住所: 大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱89号

经营设施地址: 湖北省黄石大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱89号
东经114° 31' 21" ; 北纬29° 40' 18"

核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营危险废物类别: HW13有机树脂类废物 (900-451-13, 仅为电路板加工 (切割或钻孔) 产生的含树脂废物) 2000吨/年; HW17电镀含镍污泥 (336-054-17, 336-055-17) 4000吨/年; HW17电镀含铜污泥 (336-058-17, 336-062-17) 5500吨/年; HW17其他表面处理废水处理后污泥 (336-063-17, 336-064-17, 336-066-17) 3800吨/年; HW22电子元件制造含铜污泥 (398-051-22, 398-005-22) 18000吨/年; HW22玻璃制造含铜污泥 (304-001-22) 200吨/年; HW45其他有机化学品的生产过程 (不包括氧化前的生产工程) 中产生的废催化剂 (261-084-45, 不包括HW04、HW06、HW11、HW12、HW13、HW39类别的废物, 仅为有机硅单体生产过程产生的经水解后的含铜废酸液) 12000吨/年; HW46含镍废物 (261-087-46, 384-005-46, 900-037-46) 1000吨/年; HW48有色金属冶炼废物 (091-001-48为200吨/年, 321-023-48为100吨/年, 321-002-48, 321-027-48共2000吨/年) 2600吨/年; HW49含有沾染毒性危险废物的过滤吸附介质 (900-041-49, 仅为有有机硅单体生产行业经水解后产生的含铜废渣) 6000吨/年; HW49 (900-045-49) 1500吨/年 (不包括含有电子元器件的废电路板; 不包括市场回收的电器产品及对其进行拆解后的电路板材料; 不包括来源不清, 可能涉及铅、汞、铬、镉等重金属或其他污染物的废线路板等材料)。

核准经营总规模: 5.48万吨/年

有效期限: 自2023年8月23日至2024年8月22日

经营期限为1年

初次发证日期: 2004年9月9日



法人授权委托书

(跨省移入)

委托人：大冶市英达思环保科技有限公司

住所地：湖北省黄石市大冶市刘仁八镇岩山村泉口朱 89 号

被委托人：陈祖送，男，44 岁，业务部经理，电话：18671635888

身份证号：420281197912273431



兹授权陈祖送代表本公司，开展从昱鑫科技（苏州）有限公司向我公司跨省转移危险废物业务，其授权权限如下：

- 1、代表我公司与危险废物移出单位昱鑫科技（苏州）有限公司签订危险废物委托处置合同或协议。
- 2、配合移出单位昱鑫科技（苏州）有限公司办理危险废物跨省转移行政批手续，并提供所需资料。
- 3、将危险废物从移出单位昱鑫科技（苏州）有限公司转移至我公司。

委托期限：2023 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日

我公司对被托人按授权权限办理的有关事项以及因授权权限监督不到位而发生的环境违法违规行承担相应的法律责任。

大冶市英达思环保科技有限公司

法定代表人：

被委托人：陈祖送

2023 年 5 月 26 日

1
354011

统一社会信用代码
91330802597222297E

营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息

名称 衢州市福中物流有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 江红飞

注册资本 壹仟万元整
成立日期 2012年05月30日
营业期限 2012年05月30日至2032年05月29日
住所 浙江省衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流
中心2区1幢3层36号

经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车新车销售；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市柯城区双港街道双港西路189号，从事道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；汽车新



登记机关

2022年05月20日



中华人民共和国

道路运输经营许可证

浙交运管许可 甬 字 330801996598 号

业户名称： 衢州市福中物流有限公司
地 址： 衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心2区1幢3层36号

经营范围：
货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、货运代理（代办）等相关服务（备案）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项、2.3项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、第8类、第9类、剧毒品、危险化学品、危险废物）（国家特别管控危险化学品除外）。



2022 年 05 月 23 日至 2026 年 05 月 23 日



日期: 2023 年

注册地址:

甲方法人:

甲方(章):

乙方(章):

乙方法人:

注册地址:

日期: 2023 年

