

苏州市吴中区环境保护局

苏州市吴中区财政局

吴环[2016]185号

吴财建[2016]93号

关于下达2016年度覆盖拉网式农村环境综合 整治专项资金计划的通知

各有关镇（区、街道）：

根据省财政厅、环保厅批准的《苏州市吴中区2016年度全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作实施方案》的相关内容和要求，现将吴中区2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治专项资金下达给你们（详见附件），并将有关要求通知如下：

一、各地要严格按照《中央农村环境保护专项资金管理暂行办法》（财建[2009]165号）、《关于印发〈全省覆盖拉网式农村环境综合整治资金管理办法〉的通知》（苏财规[2014]24号）、《吴中区农村环境连片整治专项资金报账制管理办法》（吴财建[2010]69号）要求，实行专项资金区级财政报账制，由区财政部门会同环保部门加强专项资金拨付审核和管理，确保专款专用、专项核算，不得截留、挤占和挪用。

二、各地要进一步完善农村环境连片整治工作领导小组，设立专门办公室，落实人员、经费和制度，具体负责推进连片整治工作。根据《关于下达吴中区 2016 年全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作目标任务书的通知》，进一步细化分解连片整治实施计划，对每个项目编制科学性和操作性强的具体实施方案，报送区环保局、财政局备案。

三、各地要按照《中央农村环境连片整治专项资金环境综合整治项目管理暂行办法》（环发[2009]48号）、《全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作考核验收暂行办法》（苏整治办[2014]2号）和《吴中区“全省覆盖拉网式农村环境综合整治”示范项目操作管理暂行办法》（吴农连办[2015]1号）要求，认真履行项目立项、可研、初步设计、招投标等基本建设程序，严格落实项目法人责任制、合同制和工程监理制，确保工程建设进度和质量。

四、各地要因地制宜，选择经费投入小、运行成本低、处理效果好、操作维护易、老百姓欢迎的农村环保适用技术。优先选用成熟工艺设备，杜绝盲目引进国外技术和设备，严格控制进口设备购置费用。

五、各地要认真执行农村环境连片整治项目公示制度和报表报送制度，按要求将农村环境连片整治项目实施情况、资金安排使用情况、相关管理制度执行情况向示范片区村民张榜公布，同时在当地政府门户网站上公布。

六、各地要认真执行月报制度，将当月项目实施情况及创新思路、经验做法及问题建议等上报区农村环境连片整治办公室。

七、各地要加快项目实施，确保于规定时间内完成项目建设。项目建成后，按《全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作考核验收暂行办法》（苏整治办[2014]2号）和《吴中区农村环境连片整治项目验收办法》（吴环[2010]87号）要求，各地在完成工程决算、专项资金审计等工作基础上，及时组织自验，申请区级验收、市级复核和省级考核。

附件：吴中区 2016 年度覆盖拉网式农村环境综合整治专项资金汇总明细表



抄报：吴中区人民政府

抄送：各有关镇（区、街道）财政分局（所）、环保办

吴中区2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治专项资金汇总表

序号	乡镇	项目名称	建设内容与规模	预期目标	起止日期 (年月)	投资计划 (万元)			备注	
						合计	中央及 省级财	区级财 政		镇 (区)
1	临湖镇	东张庄村	将东张庄村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2084米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	68.3	50.00	10.98	7.32	
2	临湖镇	西张庄村	将西张庄村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网5855米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	185.2	50.00	81.12	54.08	
3	临湖镇	西区村	在西区村、泥桥头村建设1套30吨/日的污水处理设施,采用接触氧化工艺,出水执行一级B标准;配套建设污水管网2877米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	158.5	50.00	65.10	43.40	
			临湖镇小计			412	150.00	157.20	104.80	
4	角直镇	九千浜村	将九千浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3305米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	144.22	50.00	37.69	56.53	
5	角直镇	唐介浜	将唐介浜村、湾娄里村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2301米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	93.06	50.00	17.22	25.84	
6	角直镇	黄泥楼村	将黄泥楼村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3372米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	122.92	50.00	29.17	43.75	
7	角直镇	衙门浜	将衙门浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2475米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	104.24	50.00	21.70	32.54	
8	角直镇	竹家浜	将竹家浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2000米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	120	50.00	28.00	42.00	
9	角直镇	施家浜村	将施家浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2041米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	88.1	50.00	15.24	22.86	
10	角直镇	席墟村	将席墟村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3663米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	180.75	50.00	52.30	78.45	

序号	乡镇	项目名称	建设内容与规模	预期目标	起止日期 (年月)	投资计划 (万元)			备注	
						合计	中央及 省级财	区级财 政		镇 (区)
11	角直镇	东街上村	将东街上村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网1455米,其中DN300的HDPE双壁波纹管420米, DN225的HDPE双壁波纹管360米, DN100的PVC管675米	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	102.57	50.00	21.03	31.54	
12	角直镇	旗杆浜村	将旗杆浜村村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3978米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	200	50.00	60.00	90.00	
13	角直镇	陈家港村	将陈家港村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2800米,其中DN300的HDPE双壁波纹管815米, DN225的HDPE双壁波纹管575米, DN100的PVC管	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	169.75	50.00	47.90	71.85	
14	角直镇	杨家浜村	将杨家浜村、王家浜村村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3000米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	140	50.00	36.00	54.00	
15	角直镇	上星其村	将上星其村、北仁德村村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3926米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	182.69	50.00	53.08	79.61	
16	角直镇	潘家浜村	将潘家浜、祥里浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2390米,其中DN300HDPE双壁波纹管460米, DN225的HDPE双壁波纹管1000米, DN100的PVC管	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到81%以上。	2016年1月-12月	150	50.00	40.00	60.00	
			角直镇小计			1798.3	650.00	459.33	688.97	
17	横泾街道	庵前弄村	将庵前弄村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2670米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	92	50.00	4.20	37.80	
18	横泾街道	塘角头村	在塘角头村建设1套35吨/日的污水处理设施,采用接触氧化工艺,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网1736米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	121	50.00	7.10	63.90	
19	横泾街道	古舍里村	将古舍里村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网2502米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	125	50.00	7.50	67.50	
20	横泾街道	石龙浜村	将石龙浜村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网4840米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	213	50.00	16.30	146.70	
21	横泾街道	后里泾村	将后里泾村生活污水接管至现有污水处理厂,出水水质执行一级B标准;配套建设污水管网3542米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	261	50.00	21.10	189.90	

序号	乡镇	项目名称	建设内容与规模	预期目标	起止日期 (年月)	投资计划 (万元)			备注	
						合计	中央及 省级财 政	区级财 政		镇 (区)
22	横泾街道	吴家西村	在吴家西村建设2套分别为25吨/日、10吨/日污水处理设施, 采用接触氧化工艺, 出水执行一级B标准; 配套污水管网2681米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	183	50.00	13.30	119.70	
23	横泾街道	桥弄里村	将桥弄里村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套建设污水管网4365米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	202	50.00	15.20	136.80	
24	横泾街道	谭家浜村	将谭家浜村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套建设污水管网6261米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	237	50.00	18.70	168.30	
			开发区小计			1434	400.00	103.40	930.60	
25	木渎镇	东曹家泾村	将东曹家泾村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套建设污水管网3725米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	137	50.00	34.80	52.20	
26	木渎镇	西曹家泾村	将西曹家泾村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套建设污水管网4105米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	207	50.00	62.80	94.20	
27	木渎镇	庄郎村	将庄郎村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套污水管网1455米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	103	50.00	21.20	31.80	
28	木渎镇	官桥村	将官桥村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套建设污水管网2380米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	118	50.00	27.20	40.80	
29	木渎镇	马路口村	将马路口村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套污水管网2040米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	167	50.00	46.80	70.20	
30	木渎镇	沈家角村	将沈家角村生活污水接管至现有污水处理厂, 出水执行一级B标准; 配套污水管网1920米。	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	193	50.00	57.20	85.80	
			木渎镇小计			925	300.00	250.00	375.00	
—	合计	30个村庄	—	开展生活污水的规划保留自然村生活污水处理率达到80%以上。	2016年1月-12月	4569.3	1500.00	969.93	2099.37	

资金分配原则: ①中央及省级资金分配: 原则按照每个项目50万元进行分配。②区级资金参照《吴中区美丽乡村建设专项资金管理办法(试行)》(吴委办〔2015〕3号)文件实施资金分配。